


KINKAN
20mL



販売名

キンカン®

外用鎮痒鎮痛消炎剤

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の部位には使用しないでください。(1)目の周囲、粘膜等(2)かぶれ、傷口
2. かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)湿潤やただれのひどい人(4)皮膚の特に弱い人や乳幼児 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能又は効果■ 虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■用法及び用量■ 1日数回、患部に適量を塗布してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

◆使用方法 ●スポンジを患部に軽く押しあて、液を含ませます。●「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。

■成分及び分量■ (100mL中) アンモニア水 21.3mL、*l*-メントール 1.97g、*d*-カンフル 2.41g、サリチル酸 0.57g、トウガラシチンキ 0.35mL(原生薬量として35mg) 添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてエタノールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し立てて保管してください。
- (3)溶剤としてエタノールを含んでいるため、以下の事項に充分注意してください。●暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。●車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。●プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

瓶は常に立てて置いてください。

■消費者相談窓口■

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171(代表) 9:00~16:00 月~金(祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
TEL 0120-149-931(フリーダイヤル)

火気厳禁
第二石油類



台紙



キャップ
中栓
カバー

ガラス 瓶

製造販売元 株式会社金冠堂

〒154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋1丁目34番14号



4

987062 442008

K05NK