

医薬品

生葉

しょうよう

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なきに読めるよう大切に保管してください

販売名: 生葉液薬a 第3類医薬品 内容量 20g
歯痛・歯槽膿漏薬(外用) Liquid Medicine for Pyorrhea

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- 5～6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

用法・用量 歯肉炎・歯槽膿漏: 1日2回(朝晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を綿棒を用いて歯ぐきに塗りこんでください
口内炎: 1日2～4回、適量を患部に塗布してください
(用法・用量に関連する注意)(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
(2)歯科用にも使用すること

成分・分量(100g中)

有効成分	分量	はたらき
ヒノキチオール	0.1g	殺菌作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用
アラントイン	0.3g	組織修復作用
グリチルリチン酸二カリウム	0.4g	抗炎症作用

添加物として、エデト酸Ca/2Na、クエン酸、ポリソルベート80、ハッカ油、キシリトール、プロピレングリコール、エタノール、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意


- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
 - 小児の手の届かない所に保管すること
 - 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - 火気に近づけないこと
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN

使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

- ▼歯ぐきの出血・腫れ・うみ・痛み・むずがゆさ、口臭など歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状、口内炎に優れた効きめがあります
- ▼薬液タイプなので、4つの有効成分を歯周ポケットにもすばやくいきわたらせ、効果的に作用し、優れた効きめを発揮します
- ▼歯ぐきにスーッとしみ込むような爽やかな使用感です

使用方法



- ①袋に入ったままの状態、綿棒を軸の中央から折ります(使用する分だけ袋から取り出して使用すること)



- ②綿球に薬液をしみ込ませます(綿球の根元までしっかり浸すこと)



- ③患部に塗ってください(一度使用した綿棒は再び薬液につけないこと)

綿棒は天然物を用いているため、薬液を吸う量にばらつきがあります。そのため、薬液と綿棒のいずれかが先になくなることがあります
<綿棒使用上の注意>

- 歯ぐき・口腔粘膜用の綿棒なので、それ以外の目的では使用しないでください
- お子様だけのご使用はやめてください
- ご使用の際は周囲の状況(ぶつかったりしないように)に注意してください
- 万一異常を感じた場合は医師にご相談ください
- お子様の手の届かない所に保管ください
- 綿球の部分に手をふれないようにして、使用してください

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いいたします

「あつらいいな」をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区南船場4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3