




健栄 うがい薬



押して
あける

健栄うがい薬 第3類医薬品

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、この箱は保存しておいてください。

△使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること (①次的人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)口内のひどいだれのある人。(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人。(②)使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06) 6231-5822
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 電話: 0120-149-931

(成分・分量) 1mL中

ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素として 7mg)
●添加物として、エタノール、I-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

【成分・分量に関する注意】 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回、本剤 2~4mL を水約 60mL にうすめて、1日数回うがいでください。

【用法・用量に関する注意】 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(2)本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどの使用や、内服はしないこと。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)本剤は使用する時にうすめて、早めに使用すること。(5)定められた用法、用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わることがある)。(4)衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

健栄 うがい薬



うがい以外に使用しないでください

のどとお口の
Wケア!!
元気で健康に



のどケア
のどの奥まで
「ガラガラうがい」

のどの奥までうがい液が届く「ガラガラうがい」で、のどに付いたウイルス・細菌・真菌を、迅速に殺菌・消毒します。

健栄 うがい薬



©meiji ad

**ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒**

お口ケア

お口の中を
「クチュクチュうがい」



のどの手前の歯と歯茎、舌など口腔内を清潔にする「クチュクチュうがい」で、口腔内に繁殖する細菌・真菌などを殺菌・消毒して、口臭を除去します。