

天然型ビタミンE・ビタミンC・ビタミンB₂・ビタミンB₆配合

第3類医薬品

新エバユース[®]EC

シュガーフリー、ナトリウムフリー
ビタミンEC主薬製剤

新エバユースECの特徴

1. 主薬であるビタミンCは、しみの原因となるメラニンの生成をおさえ、コラーゲンの生成を助けるはたらきにより、しみ・そばかすなどの気になるお肌のトラブルを改善します。
2. 天然型ビタミンEを配合していますので、末梢の血行を改善し、新陳代謝をスムーズにして、出来てしまったシミの症状緩和につながります。また、同時に末梢血行を改善しますので、手足の冷えやしびれを緩和します。
3. 「お肌のビタミン」ビタミンB₂・B₆のはたらきにより、お肌の新陳代謝を活性化し、細胞の生まれ変わりを促進しますので、お肌のトラブルの改善につながります。
4. 3包(1包2g)中にビタミンC2000mg、ビタミンE300mgが含まれています。
5. 口の中ですぐに溶ける味の良い、シュガーフリー(砂糖を含まない)、ナトリウムフリー(塩分を含まない)の服用しやすい分包顆粒剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、下痢
4. 1カ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能 ・ 効 果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
 - 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
- 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15 歳 以 上	1 包	1～3回 ただし、1日2回服用する場合は 朝食及び夕食後、1日3回服用す る場合は毎食後服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2/3包	
7 歳以上11歳未満	1/2包	
3 歳以上 7 歳未満	1/3包	
1 歳以上 3 歳未満	1/4包	
1 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)1歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は黄色の顆粒で、3包(1包2g)中に次の成分を含有しています。

アスコルビン酸(ビタミンC)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2000mg
 酢酸 *d*- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)・・・・・・・・・・ 300mg
 リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)・・・・・・・・ 12mg
 ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)・・・・・・・・・・・・・・・・ 15mg

添加物：還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、タウマチン、レモン油、香料、トコフェロール

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2)本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
 電 話 03(5205)8331
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
 Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
日野薬品工業株式会社
 滋賀県蒲生郡日野町上野田119